

働き方改革の ご提案



ノーリツは製品のユニット化とサービスで、
労働時間の削減、労働環境の改善に貢献します！

01

浴場の
ろ過・昇温システム

02

即出湯システム

03

マルチ給湯器の
組立工数を削減

04

マルチ給湯器の
屋内設置工事を削減




浴場のろ過・昇温システムの場合

今までは…

設計

部材の選定、図面作成が必要



施工

1日がかかりで配管施工



働き方改革

省設計

＼不要です！／


ポンプ等部材の選定
ポンプまわりの図面作成

省施工

ポンプ周りをユニット化している
から機器の設置のみで完了！

省スペース

美観向上



ノーリツのろ過システムなら、設計・施工の手間と時間の削減に貢献します。

ろ過ユニット

+

昇温熱源機

+


ろ過昇温ポンプユニット

機器のメンテナンスもメーカー1社で完結！

01

ろ過・昇温システムの省設計・省施工を実現しました。

通常のろ過・昇温システムの部材



コンパクトな
本体に部材を
格納しています

ろ過昇温ポンプユニット PSU-400ST

昇温熱源機と
並べて設置できます

昇温熱源機




ろ過ユニット



ろ過ユニットと
ろ過昇温ポンプユニットには
漏水検知機能を搭載しています。
(ろ過ユニットは部材追加が必要)

配管系統
略図




浴槽容量からプランを選択するだけ

ろ過ユニット	ろ過能力	浴槽容量	ろ過システム
RAF-72NC	4~7m ³ /h	2,000L~3,500L	ろ過 RAF-72NC 熱源 GQ-C5042WZ 循環 PSU-400ST(昇温一次側)
RAF-112NC	7~11m ³ /h	3,500L~5,500L	ろ過 RAF-112NC 熱源 GQ-C5042WZ×2台 循環 PSU-400ST(昇温一次側)
RAF-162NC	11~16m ³ /h	5,500L~8,000L	ろ過 RAF-162NC 熱源 GQ-C5042WZ×3台 循環 PSU-400ST(昇温一次側)

02

即出湯システムもユニット化! 工期短縮に貢献します。

通常の即出湯システムの部材



ごちゃついた
配管まわりを
ユニット化!




即出湯ポンプユニット PQU-150WS(C)

50号ガス給湯器と
並べて設置できます

給湯器



配管系統
略図



※詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

03 屋外にマルチ給湯器を設置するなら 組立配送

もう、マルチ給湯器を現場で組み立てる必要はありません。※1

メリット1

工期の短縮と 管理工数の削減

組み立て済みの商品を納品して、機器の組み立ての工数を最小限に。さらに、安全書類の手配や安全衛生に関する手間やリスクを削減します。



メリット2

産業廃棄物の削減

部材の梱包(木枠や段ボール類)の処分が不要。搬入時の養生材や入れ付け部材の段ボール等、廃棄物は最小限です。(組立仕様により廃棄物の内容は異なります)

メリット3

指定工場組み立てによる高い品質

必要部材をノーリツ指定工場で組み立てることにより、精度の高い商品を提供します。

※組立配送のしくみは、北海道および離島を除きます。
※1:一部ガス配管の接続は、現場組付となります。

組立配送の流れ

1.ノーリツが組み立てて、配送



2.吊上げ・横持ち



3.設置



1まではノーリツ、
2～3まではご発注者様の実施範囲になります。
現場のラフターもしくはクレーンを使用ください。
※イラストはイメージです

04 屋内にマルチ給湯器を設置するなら 集合排気システム 一撃

書:青柳美扇

屋内設置で必要だった何カ所もの排気筒・壁貫通工事が「一撃」で完了！



50号ガス給湯器
ecoジョー
12台分まで

1本に
まとめて
排気！

従来は…

排気のため、
給湯器の台数分の
穴あけ工事が必要でした。



穴あけ工事を
削減！

建物の景観と強度にも
配慮できます。



設計・施工相談、
図面依頼のお申込み



ノーリツ
業務用・産業用サイト



株式会社ノーリツ

本社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル)〒650-0033

東京本社 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル)〒163-0219

Ver.2.2

技術相談窓口
(業者様専用ダイヤル)

お ぶ る い い な
0570-026-117 (通話料がかかります)

平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~17:00
※休日・日曜・祝日・営業長期休暇日

修理・点検・商品について
のお問い合わせ

株式会社ノーリツ コンタクトセンター
(通話料金無料)

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせ
(通話料がかかります)

0570-064-910

コンタクトセンターにおかけいただくと
音声ガイダンスが流れます。
お問い合わせ内容により右記の番号を
お選びください。

0 888または88表示に
関するお問い合わせ
受付時間 365日24時間
※訪問は日中、地域により休日あり

1 修理のご依頼
365日24時間
※訪問は日中、地域により休日あり

2 有償点検・所有者情報に
関するお問い合わせ
平日 9:00~17:30
※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

3 商品に関するお問い合わせ・その他
平日 9:00~18:00 土曜 9:00~17:00
※日祝日、夏期休暇、年末年始は休業

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けてください。
点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 仕様、価格は改良のため、予告なく一部変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております全商品の価格は希望小売価格です。
また取付工事費は含まれておりません。
- 印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。
- 本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

●ノーリツ商品のお問い合わせ、ご利用は…